

50.000 QUIZ

Simulazioni per il Concorso OSS

Edizione 2025

Se vuoi accedere alle risorse online riservate

1. Vai su **accademia.testammissione.com**
2. Clicca su Registrati
3. Inserisci i tuoi dati
4. Conferma la tua e-mail e telefono
5. Inserisci il “Codice Studente”
6. Inizia a utilizzare **Accademia Test Ammissione**

Scopri la nuova piattaforma Accademia con contenuti riservati.
Supera il CONCORSO OSS.

CODICE STUDENTE

A norma di legge è assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, dei presenti volumi o di parte di essi con qualsiasi mezzo.

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella stesura, correzione o pubblicazione di quest'opera (50.000 Quiz – Simulazioni Per Il Concorso OSS) hanno posto il massimo impegno e cura per garantire che le informazioni, le notizie, le risposte ivi presenti siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa e della pubblicazione di “50.000 Quiz – Simulazioni Per Il Concorso OSS”; Essi, tuttavia non possono essere ritenuti in nessun modo responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni presenti in “50.000 Quiz – Simulazioni Per Il Concorso OSS”.

Nel caso in cui, i due tomi facciano riferimento al dosaggio, alla posologia, a informazioni riguardanti farmaci, il lettore può essere certo che i curatori, gli autori, i revisori dell'opera (“50.000 Quiz – Simulazioni Per Il Concorso OSS”) e l'editore hanno fatto il possibile per garantire che tali riferimenti siano conformi allo stato delle conoscenze al momento della pubblicazione e della stampa. Tuttavia, è assolutamente consigliabile e doveroso che il lettore o il medico legga attentamente i foglietti illustrativi dei farmaci per verificare personalmente e in maniera attenta, precisa e puntuale se i dosaggi raccomandati o le controindicazioni specificate differiscono da quanto indicato nel presente testo “(50.000 Quiz – Simulazioni Per Il Concorso OSS)”.

L'Editore ha compiuto ogni sforzo per ottenere e citare le fonti esatte delle illustrazioni presenti nel testo (“50.000 Quiz – Simulazioni Per Il Concorso OSS”) (Nel caso in cui, non fosse riuscito a reperire gli aventi diritto delle immagini o dei testi è a disposizione per rimediare a eventuali involontarie omissioni o errori nei riferimenti citati).

.....

Grafica di Copertina a cura di Test Ammissione S.R.L.
Progetto grafico a cura di Test Ammissione S.R.L.
Stampato per conto di Test Ammissione S.R.L.
Sito Web Editore: TestAmmissione.com
Autore: Test Ammissione S.R.L. - Via Carmine 24, Noicattaro, Bari 70016
E-mail: info.testammissione@gmail.com

.....

ISBN 979-12-985137-9-2
Copyright © 2024 - Test Ammissione S.R.L. - IT08136640722
Test Ammissione – Tutti i diritti riservati
info.testammissione@gmail.com

CONCORSO OSS

INTRODUZIONE

“50.000 Quiz – Simulazioni Per Il Concorso OSS”, finalizzato alla preparazione del concorso per Infermieri di qualsiasi Azienda Locale, comprende un’ampissima raccolta di **casi clinici, scenari clinici** redatti dagli autori o estratti da precedenti concorsi ministeriali. Il testo consente un efficace ripasso dei principali argomenti delle discipline oggetto della prova.

STRUTTURA DEL CONCORSO

Il concorso pubblico per infermieri si svolge per titoli ed esami. Le prove concorsuali possono essere precedute da una preselezione (in base al numero di domande presentate).

Il regolamento (art. 8 del D.P.R. 200) stabilisce una particolare ripartizione dei cento punti previsti tra titoli e prove d’esame, nel seguente modo:

- **Titoli:** 30 Punti.
- **Prova Scritta:** 30 Punti.
- **Prova Pratica:** 20 Punti.
- **Prova Orale:** 20 Punti.

Inoltre, per i concorsi che prevedono solamente due prove di esame, i cento punti sono ripartiti nel seguente modo:

- **Titoli:** 40 Punti.
- **Prova Pratica:** 30 Punti.
- **Prova Orale:** 30 Punti.

TIPOLOGIE DI PROVE

Descriviamo (brevemente) tutte le tipologie di prove:

- **Prova Pre-Selettiva:** a tal proposito, è opportuno chiarire che questa prova è una prova utilizzata nei concorsi con numerosissimi partecipanti per ridurre il numero dei partecipanti che accederanno alla prova scritta.
- **Prova Scritta:** la prova scritta può consistere in temi o questionari. Nella pratica, a causa dell’elevato numero di candidati nella gran parte dei casi le prove

scritte consistono in questionari a risposta multipla.

- **Prova Pratica:** la prova pratica è finalizzata alla verifica del possesso delle abilità professionali specifiche professionali. Anche per questa fase concorsuale, nella maggior parte dei casi le commissioni si affidano a questionari su tecniche e procedure infermieristiche.
- **Prova Orale:** l’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto. L’esame si considera superato al conseguimento di un punteggio minimo pari a 14/20.

Inoltre, da non dimenticare che occorre possedere preventivamente conoscenze di informatica e la padronanza di una lingua straniera, proprio per questo nell’ultima parte di questo libro abbiamo aggiunto anche domande di inglese e informatica.

MATERIALE INCLUSO

L’acquisto del tomo garantisce l’accesso a:

- Simulazioni ministeriali commentate da 50 domande
- Simulazioni ministeriali per materia commentate online
- Simulazioni ministeriali per argomento commentate online
- Simulazioni ministeriali per “Parole chiave”
- Enciclopedia online
- Flash Card online
- APP Multiplatforma per Android, Apple, Mac e Windows 10

SIMULAZIONI PER MATERIA

Il nostro simulatore online consente di svolgere simulazioni ministeriali, identiche a quelle del giorno del test, divise per materia. Inoltre, ogni materia contiene a sua volta online sotto-argomenti su cui potersi esercitare. La piattaforma Accademia consente di svolgere simulazioni ministeriali identiche a quelle del giorno del test. È anche possibile svolgere simulazioni divise per materia o argomento. Ad esempio, è possibile svolgere tutte le

simulazioni di domande riguardanti, ad esempio, lo pneumotorace, il versamento pleurico, la BPCO, l'asma e la fibrosi polmonare.

SIMULAZIONI PER “PAROLE CHIAVE”

Il nostro simulatore online consente di svolgere simulazioni ministeriali, identiche a quelle del giorno del test, per “Parole Chiave”. In particolare, se il medico vorrà cercare tutte le domande contenenti, ad esempio, la parola chiave “Ipertensione” e/o “Diabete” ed il nostro simulatore fornirà una simulazione contenente tutte le domande sul “Diabete” e/o “Ipertensione”.

SPACED REPETITION SYSTEM

Un sistema di ripetizione dilazionata, o ripetizione spaziata (in inglese Spaced Repetition System, SRS), è un sistema didattico volto all'ausilio della memorizzazione di informazioni. Esso sfrutta l'“effetto di spaziatura” o “effetto di distribuzione temporale”, ovvero il fatto che la memorizzazione a lungo termine di una informazione è più facile quando essa viene ripetuta poche volte su tempi lunghi anziché molte volte su tempi brevi. Il simulatore Test Ammissione consente di ripetere tutte le domande che sono state sbagliate nelle precedenti simulazioni e rivederle nel tempo per facilitarne l'apprendimento.

APP MULTIPIATTAFORMA

Studia ovunque con la nostra applicazione multiplatforma. La nostra applicazione supporta:

- **Windows 10;**
- **Android Mobile;**
- **Apple Mobile;**
- **Mac Desktop.**

INDICE DEI CAPITOLI

INDICE

Il libro è composto da quattro sezioni suddivise a loro volta in sottosezioni cartacee e online.

PARTE 1 PRESELETTIVA

1.1 SIMULAZIONI CARTACEE

01 Simulazione da 50 quiz	016
<i>Risposte commentate</i>	026
02 Simulazione da 50 quiz	045
<i>Risposte commentate</i>	055
03 Simulazione da 50 quiz	074
<i>Risposte commentate online</i>	085
04 Simulazione da 50 quiz	107
<i>Risposte commentate online</i>	115
05 Simulazione da 50 quiz	133
<i>Risposte commentate online</i>	142

1.2 SIMULAZIONI ONLINE

06 Simulazione da 50 quiz	163
<i>Risposte commentate online</i>	163
07 Simulazione da 50 quiz	163
<i>Risposte commentate online</i>	163
08 Simulazione da 50 quiz	163
<i>Risposte commentate online</i>	163
09 Simulazione da 50 quiz	163
<i>Risposte commentate</i>	163
10 Simulazione da 50 quiz	163
<i>Risposte commentate online</i>	163
11 Simulazione da 50 quiz	163
<i>Risposte commentate online</i>	163
12 Simulazione da 50 quiz	163
<i>Risposte commentate online</i>	163
13 Simulazione da 50 quiz	163

<i>Risposte commentate</i>	163
----------------------------	-----

14 Simulazione da 50 quiz	163
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate</i>	163
----------------------------	-----

15 Simulazione da 50 quiz	163
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate</i>	163
----------------------------	-----

16 Simulazione da 50 quiz	163
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate</i>	163
----------------------------	-----

17 Simulazione da 50 quiz	163
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate</i>	163
----------------------------	-----

18 Simulazione da 50 quiz	163
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate</i>	163
----------------------------	-----

19 Simulazione da 50 quiz	163
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate</i>	163
----------------------------	-----

Da 20 Simulazioni dalla 20 alla 100 da 50 quiz	163
---	-----

<i>Risposte commentate</i>	163
----------------------------	-----

PARTE 2 SCRITTA

2.1 SIMULAZIONE CARTACEA

01 Simulazione da 50 quiz	165
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate</i>	175
----------------------------	-----

02 Simulazione da 50 quiz	194
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate</i>	204
----------------------------	-----

03 Simulazione da 50 quiz	224
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate online</i>	233
-----------------------------------	-----

04 Simulazione da 50 quiz	253
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate online</i>	262
-----------------------------------	-----

05 Simulazione da 50 quiz	284
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate online</i>	294
-----------------------------------	-----

2.2 SIMULAZIONI ONLINE

06 Simulazione da 50 quiz	315
----------------------------------	-----

<i>Risposte commentate online</i>	315
-----------------------------------	-----

07 Simulazione da 50 quiz	315
----------------------------------	-----

	<i>Risposte commentate online</i>	315
08	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate online</i>	315
09	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate</i>	315
10	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate online</i>	315
11	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate online</i>	315
12	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate online</i>	315
13	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate</i>	315
14	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate</i>	315
15	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate</i>	315
16	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate</i>	315
17	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate</i>	315
18	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate</i>	315
19	Simulazione da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate</i>	315
Da 20	Simulazioni dalla 20 alla 100 da 50 quiz	315
	<i>Risposte commentate</i>	315

PARTE 3 PRATICA

3.1 SIMULAZIONE CARTACEA

01	Simulazione da 50 quiz	317
	<i>Risposte commentate</i>	327
02	Simulazione da 50 quiz	348
	<i>Risposte commentate</i>	359
03	Simulazione da 50 quiz	380

	<i>Risposte commentate online</i>	390
04	Simulazione da 50 quiz	411
	<i>Risposte commentate online</i>	423
05	Simulazione da 50 quiz	446
	<i>Risposte commentate online</i>	457

3.2 SIMULAZIONI ONLINE

06	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate online</i>	479
07	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate online</i>	479
08	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate online</i>	479
09	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate</i>	479
10	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate online</i>	479
11	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate online</i>	479
12	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate online</i>	479
13	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate</i>	479
14	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate</i>	479
15	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate</i>	479
16	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate</i>	479
17	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate</i>	479
18	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate</i>	479
19	Simulazione da 50 quiz	479
	<i>Risposte commentate</i>	479
Da 20	Simulazioni dalla 20 alla 100 da 50 quiz	424

	<i>Risposte commentate</i>	479
PARTE 4	ORALE	
4.1 SIMULAZIONI ONLINE		
01 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate</i>	480
02 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate</i>	480
03 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate online</i>	480
04 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate online</i>	480
05 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate online</i>	480
06 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate online</i>	480
07 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate online</i>	480
08 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate online</i>	480
09 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate</i>	480
10 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate online</i>	480
11 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate online</i>	480
12 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate online</i>	480
13 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate</i>	480
14 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate</i>	480
15 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate</i>	480
16 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate</i>	480
17 Simulazione da 50 quiz		480

	<i>Risposte commentate</i>	480
18 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate</i>	480
19 Simulazione da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate</i>	480
Da 20 Simulazioni dalla 20 alla 100 da 50 quiz		480
	<i>Risposte commentate</i>	480

50.000 QUIZ

Simulazioni Per Il

Concorso OSS

Edizione 2024

PARTE 1

INDICE

La Parte 1.1 contiene 5 prove preselettive per il Concorso per Infermieri.

PARTE 1 PRESELETTIVA

1.1 SIMULAZIONI CARTACEE

01	Simulazione da 50 quiz	016
	<i>Risposte commentate</i>	026
02	Simulazione da 50 quiz	045
	<i>Risposte commentate</i>	055
03	Simulazione da 50 quiz	074
	<i>Risposte commentate online</i>	085
04	Simulazione da 50 quiz	107
	<i>Risposte commentate online</i>	115
05	Simulazione da 50 quiz	133
	<i>Risposte commentate online</i>	142

01

1 Gli organi dell'AUSL sono:

- ☐ A Il Direttore di Distretto e il Direttore amministrativo
- ☐ B Il Direttore generale e il Collegio dei revisori. Il Direttore generale, nella sua attività, può essere coadiuvato dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario e dal Consiglio dei sanitari
- ☐ C Il Direttore generale e il coordinatore dei servizi sociali
- ☐ D Il Direttore Sanitario e il direttore amministrativo
- ☐ E Il Direttore amministrativo e il Consiglio dei sanitari

2 Indicare quale dei seguenti termini non ha niente a che vedere con i glucidi:

- ☐ A Idrati di carbonio
- ☐ B Monosaccaridi
- ☐ C Polinsaturi
- ☐ D Disaccaridi
- ☐ E Nessuna delle precedenti

3 La corretta esecuzione della sanificazione rappresenta una misura di prevenzione delle infezioni in grado di ridurre la carica batterica di circa:

- ☐ A Il 50%
- ☐ B L'80%
- ☐ C Il 30%

☐ D Il 75%☐ E Il 70%**4 Una delle affermazioni che seguono riguardo al sondino naso gastrico, non è corretta. Quale?**

- ☐ A Prima di somministrare i nutrienti liquidi artificiali è necessario controllare che il sondino sia pervio
- ☐ B È necessario posizionare il paziente semiseduto
- ☐ C È necessario sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso due volte al giorno
- ☐ D È un presidio di materiale morbido (silicone o poliuretano), flessibile, resistente, con calibri di varie dimensioni
- ☐ E È necessario introdurre delicatamente il sondino nella narice e quando si arriva in faringe invitare il paziente a deglutire, se possibile

5 Cos'è il chilo?

- ☐ A Un tratto dell'intestino crasso
- ☐ B Nessuna risposta è esatta
- ☐ C Una sostanza liquida presente nello stomaco, prima di passare attraverso il piloro ed entrare nel duodeno
- ☐ D Un liquido lattiginoso che contiene i prodotti ultimi della digestione
- ☐ E Un grasso emulsionante

6 Qual è la normativa in materia di privacy, applicata in ambito sanitario?

- ☐ A Il D.Lgs. 229/1999
- ☐ B Nessuna delle precedenti
- ☐ C Il D.Lgs. 151/2001
- ☐ D Tutte le precedenti
- ☐ E Il D.Lgs. 196/2003

7 L'operatore sociosanitario esplica i suoi compiti attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:

- ☐ A Dell'attribuzione
- ☐ B Della delega superiore
- ☐ C Nessuna delle precedenti
- ☐ D Dell'assunzione diretta di responsabilità
- ☐ E Della delega

8 Cosa sono le strutture semi-residenziali nelle quali l'OSS presta la propria attività professionale?

- ☐ A Centri che offrono accoglienza permanente a coloro che sono bisognosi di cure e/o che non sono più in grado di vivere autonomamente presso il proprio domicilio
- ☐ B Nessuna delle precedenti
- ☐ C Centri che offrono alle persone parzialmente non autosufficienti la possibilità di un'assistenza tutelare diurna
- ☐ D Ospedali specializzati nel trattamento di patologie neuropsicosomatiche

☐ E Ospedali destinati a centro di riferimento della rete di servizi di emergenza

9 I farmaci scaduti o inutilizzabili rientrano:

- ☐ A Tra i rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione
- ☐ B Tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- ☐ C Nessuna tra le precedenti
- ☐ D Tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- ☐ E Tra i rifiuti sanitari non pericolosi

10 Che cosa è un crampo?

- ☐ A Nessuna delle precedenti
- ☐ B Scossa mioclonica
- ☐ C La contrazione involontaria della muscolatura
- ☐ D La paralisi dei nervi all'interno degli arti
- ☐ E La paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo fisico eccessivo

11 La corretta esecuzione della sanificazione, rappresenta una misura di prevenzione delle infezioni in grado di ridurre la carica batterica di circa:

- ☐ A Il 70%
- ☐ B L'80%
- ☐ C Il 50%
- ☐ D Il 20%

☐ E Il 75%

12 Come deve avvenire il massaggio cardiaco?

- ☐ A Comprimendo la faringe con due dita, spingendo verticalmente
- ☐ B Comprimendo lo sterno contro il rachide, spingendo orizzontalmente
- ☐ C Comprimendo lo sterno contro il rachide, spingendo verticalmente
- ☐ D Comprimendo il diaframma e rilasciando di colpo con una frequenza di 100 stimolazioni al minuto
- ☐ E Comprimendo il diaframma e rilasciandolo di colpo con una frequenza di 70 stimolazioni al minuto

13 L'operatore socio sanitario esplica i suoi compiti attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:

- ☐ A Dell'attribuzione
- ☐ B Dalla delega superiore
- ☐ C Dell'assunzione diretta di responsabilità
- ☐ D Della delega
- ☐ E Nessuna delle precedenti

14 Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, quali sono le zone del corpo maggiormente esposte al rischio di lesioni da frizione?

- ☐ A Condili mediali e laterali, zona sacrale
- ☐ B Esclusivamente la zona sacrale
- ☐ C Esclusivamente la regione costale
- ☐ D Teca cranica e condili
- ☐ E I glutei e la regione scapolare e quella sacrale

15 Indicare quale dei seguenti termini non ha niente a che vedere con i glucidi:

- ☐ A Idrati di carbonio
- ☐ B Monosaccaridi
- ☐ C Disaccaridi
- ☐ D Polinsaturi
- ☐ E Nessuna delle precedenti

16 Che cosa è un crampo?

- ☐ A La paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo fisico eccessivo
- ☐ B Una scossa mioclonica
- ☐ C La contrazione involontaria della muscolatura
- ☐ D La paralisi dei nervi all'interno degli arti
- ☐ E Nessuna delle precedenti

17 Qual è la natura giuridica della AUSL?

- ☐ A Azienda autonoma
- ☐ B Ente sanitario a carattere interregionale
- ☐ C Azienda dotata di personalità giuridica pubblica

- ☐ D Ente sanitario a carattere nazionale
- ☐ E Ente sanitario a carattere regionale

18 Le sedi più comunemente usate per la misurazione della temperatura corporea sono:

- ☐ A 4
- ☐ B 2
- ☐ C 1
- ☐ D 5
- ☐ E 3

19 L'impacco medicale è:

- ☐ A Una medicazione di tipo preventivo
- ☐ B Un bendaggio di contenzione
- ☐ C Un bagno terapeutico a cui viene aggiunta una sostanza farmacologica
- ☐ D Tutte le precedenti
- ☐ E Nessuna delle precedenti

20 Cos'è il consenso informato?

- ☐ A L'atto riassuntivo del processo di informazione con il quale vengono forniti i dati relativi alle prestazioni erogate, alle tariffe praticate e alle modalità di accesso ai servizi sanitari di ciascuna ASL
- ☐ B Nessuna delle precedenti
- ☐ C L'adesione che il malato fornisce ai medici curanti riguardo alle proposte diagnostiche terapeutiche che vengono

formulate in merito alla sua patologia

- ☐ D L'adesione che viene firmata dal paziente in vita riguardo all'espanto dei propri organi dopo la morte
- ☐ E Tutte le precedenti

21 A quale organo spetta la rappresentanza legale dell'AUSL?

- ☐ A Al Primario del reparto di chirurgia generale
- ☐ B Al Direttore amministrativo
- ☐ C Al Direttore sanitario
- ☐ D Al Direttore regionale
- ☐ E Al Direttore generale

22 Che cos'è il distretto sanitario di base?

- ☐ A Un organo di supporto e consulenza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
- ☐ B Un organo di supporto ma non di consulenza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
- ☐ C Un organo periferico del Servizio Sanitario Nazionale
- ☐ D Un organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale
- ☐ E Una articolazione organizzativo-funzionale della AUSL che si occupa della erogazione dei servizi di primo livello e di pronto soccorso

23 In quali casi non è utile praticare la respirazione artificiale?

- ☐ A Folgorazione
- ☐ B Perdita di coscienza in strada
- ☐ C Nessuna delle precedenti
- ☐ D Incidenti stradali
- ☐ E Avvelenamento

24 Cosa sono le strutture semi-residenziali nelle quali l'OSS presta la propria attività professionale?

- ☐ A Ospedali destinati a centro di riferimento della rete di servizi di emergenza
- ☐ B Ospedali specializzati nel trattamento di patologie neuropsicosomatiche
- ☐ C Centri che offrono accoglienza permanente a coloro che sono bisognosi di cure e/o che non sono più in grado di vivere autonomamente presso il proprio domicilio
- ☐ D Centri che offrono alle persone parzialmente non autosufficienti la possibilità di un'assistenza tutelare diurna
- ☐ E Nessuna delle precedenti

25 Quali dei seguenti non è tra i sintomi di frattura cranica?

- ☐ A Ematomi sotto occhi/orecchie
- ☐ B Problemi di equilibrio
- ☐ C Perdita di coscienza
- ☐ D Perdita di sangue da naso, bocca o orecchie
- ☐ E Dolore alla schiena

26 Cosa si intende per "Ossiu-riasi"?

- ☐ A Una forma cronica di dermatite
- ☐ B Una parassitosi dermica
- ☐ C Una infezione virale
- ☐ D Una parassitosi intestinale
- ☐ E L'accumulo di acido urico nelle ossa

27 Gli organi dell'AUSL sono:

- ☐ A Il Direttore di Distretto e il Direttore amministrativo
- ☐ B Il Direttore amministrativo e il Consiglio dei sanitari
- ☐ C Il Direttore generale e il coordinatore dei servizi sociali
- ☐ D Il Direttore Sanitario e il direttore amministrativo
- ☐ E Il Direttore generale e il Collegio dei revisori. Il Direttore generale, nella sua attività, può essere coadiuvato dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario e dal Consiglio dei sanitari

28 Qual è la normativa in materia di privacy, applicata in ambito sanitario?

- ☐ A Nessuno dei precedenti
- ☐ B Tutti i precedenti
- ☐ C Il D.Lgs. 229/1999
- ☐ D Il D.Lgs. 196/2003
- ☐ E Il D.Lgs. 151/2001

29 Cos'è il chilo?

- ☐ A Nessuna delle precedenti
- ☐ B Una unità di misura
- ☐ C Un liquido lattiginoso che contiene i prodotti ultimi della digestione
- ☐ D Un tratto dell'intestino crasso
- ☐ E Un grasso emulsionante

30 Quali sono gli enti che provvedono alla formazione professionale dell'operatore socio-sanitario?

- ☐ A Gli ospedali non universitari
- ☐ B I policlinici universitari
- ☐ C Le aziende UU.SS.LL. e le aziende ospedaliere
- ☐ D Non le Province autonome
- ☐ E Le Regioni e le Province autonome

31 La vaccinazione antitetanica viene fatta con:

- ☐ A Nessuna risposta corretta
- ☐ B Batterio ucciso
- ☐ C Virus vivo
- ☐ D Anatossina
- ☐ E Virus attenuato

32 La prima fase del processo di assistenza riguarda:

- ☐ A La pianificazione
- ☐ B L'individuazione della sede migliore di trattamento
- ☐ C L'individuazione e la definizione del problema
- ☐ D Nessuna delle precedenti

☐ E La valutazione

33 Una delle affermazioni che seguono riguardo al sondino naso gastrico, non è corretta. Quale?

- ☐ A È un presidio di materiale morbido (silicone o poliuretano), flessibile, resistente, con calibri di varie dimensioni
- ☐ B È necessario posizionare il paziente semiseduto
- ☐ C Prima di somministrare i nutrienti liquidi artificiali è necessario controllare che il sondino sia pervio
- ☐ D È necessario introdurre delicatamente il sondino nella narice e quando si arriva in faringe invitare il paziente a deglutire, se possibile
- ☐ E È necessario sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso due volte al giorno

34 I farmaci scaduti o inutilizzabili rientrano:

- ☐ A Tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- ☐ B Nessuna delle precedenti
- ☐ C Tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- ☐ D Tra i rifiuti sanitari non pericolosi
- ☐ E Tra i rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione

35 La complicità più evidente dell'osteoporosi è rappresentata:

- ☐ A Da rischio aumentato di ictus
- ☐ B Dalle distorsioni articolari
- ☐ C Dalle fratture
- ☐ D Da ipo-magneemia
- ☐ E Dalle lussazioni

36 Quale organo assorbe la maggior parte dei nutrienti?

- ☐ A Intestino tenue
- ☐ B Fegato
- ☐ C Pancreas
- ☐ D Stomaco.
- ☐ E Intestino crasso

37 Con l'invecchiamento si determina una riduzione progressiva della massa magra corporea pari, mediamente, a:

- ☐ A 5 kg per gli uomini e 3 kg per le donne
- ☐ B A più D
- ☐ C A più E
- ☐ D 13 kg per gli uomini e 7 per le donne
- ☐ E 10 kg per gli uomini e 5 kg per le donne

38 Cosa si intende per medicinale omeopatico?

- ☐ A Un medicinale la cui preparazione viene fatta direttamente dal farmacista
- ☐ B Un medicinale destinato ad uso veterinario

☐ C Non è un medicinale riconosciuto

☐ D Un medicinale ottenuto con chemioterapici

☐ E Un medicinale ottenuto da sostanze, prodotti o composti definiti come materiali omeopatici di partenza

39 L'urina è prodotta:

- ☐ A Dall'uretra
- ☐ B Dai reni
- ☐ C Dagli ureteri
- ☐ D Dal sangue
- ☐ E Dalla vescica

40 Esistono diversi importanti fattori di rischio che concorrono allo sviluppo delle lesioni da decubito. Uno di quelli indicati di seguito non fa parte di tali fattori. Quale?

- ☐ A Decompressione
- ☐ B Attrito o frizione
- ☐ C Pressione
- ☐ D Nessuna delle precedenti
- ☐ E Umidità della cute

41 Mediante quale esame diagnostico si rileva l'epilessia?

- ☐ A Risonanza Magnetica cerebrale
- ☐ B Elettroencefalogramma
- ☐ C Agobiopsia
- ☐ D Ecocardiogramma
- ☐ E Elettrocardiogramma

42 La sagoma rimovibile della protesi auricolare deve essere pulita con una salvietta asciutta:

- ☐ A Una volta al mese
- ☐ B Mai
- ☐ C Una volta alla settimana
- ☐ D Due volte al giorno
- ☐ E Quotidianamente

43 Un malato di AIDS si definisce portatore asintomatico:

- ☐ A Quando, allo stadio iniziale, ha bassa conta linfocitaria
- ☐ B Quando, allo stadio terminale, non dà alcun segno di beneficiare delle cure che gli vengono somministrate
- ☐ C Quando, Nella fase avanzata della malattia, il quadro clinico, che ha subito delle modificazioni importanti, diventa stazionario
- ☐ D Nessuna delle precedenti
- ☐ E Quando è in buono stato di salute

44 La disinfezione è:

- ☐ A È sinonimo di sterilizzazione
- ☐ B Il processo per la sterilizzazione a caldo degli strumenti medici
- ☐ C Nessuna delle precedenti
- ☐ D Il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni

☐ E Il processo per la sterilizzazione a freddo degli strumenti medi

45 Il Test del sudore misura:

- ☐ A Il contenuto di sale nel sudore
- ☐ B Il contenuto di acidi grassi nel sudore
- ☐ C Nessuna risposta corretta
- ☐ D Il contenuto di acqua nel sudore
- ☐ E Il contenuto di acido lattico nel sudore

46 Che cos'è il day hospital geriatrico?

- ☐ A Una forma di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo
- ☐ B Un ospedale per pazienti con più di 80 anni
- ☐ C Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la degenza dei pazienti anziani
- ☐ D Una forma di ospedalizzazione effettuata a casa del paziente anziano
- ☐ E Una forma di ospedalizzazione diurna che richiede la degenza dei pazienti anziani

47 I centri socioriabilitativi svolgono attività di prestazione assistenziale a carattere:

- ☐ A Residenziale
- ☐ B Ospedaliera
- ☐ C Semiresidenziale notturna
- ☐ D Universitaria

☐ E Semiresidenziale diurna

48 Le residenze sanitarie assistenziali operano come:

- ☐ A Presidi universitari non costituiti in azienda
- ☐ B Presidi ospedalieri non costituiti in azienda
- ☐ C Strutture di accoglienza a carattere semiresidenziale
- ☐ D Strutture di accoglienza a carattere residenziale
- ☐ E Nessuna delle precedenti

49 La gangrena gassosa è:

- ☐ A Una infezione da anaerobi
- ☐ B Una infezione compartimentale
- ☐ C Una infezione da virus a RNA
- ☐ D Una infezione parassitaria
- ☐ E Una infezione da germi misti

50 Cos'è l'home care?

- ☐ A L'assistenza ospedaliera domiciliare resa ad alcune categorie di assistiti
- ☐ B L'assistenza sanitaria territoriale ambulatoriale
- ☐ C L'assistenza sanitaria ultraspecialista
- ☐ D L'ospedalizzazione notturna
- ☐ E L'ospedalizzazione diurna

Risposte Corrette

1 La risposta corretta è la B

▼▼ Gli organi della ASL sono il direttore generale e il collegio dei revisori (collegio di direzione e collegio sindacale). Il direttore generale, nominato dalla ragione, ha la responsabilità complessiva della gestione e rappresentanza legale dell'azienda. Si avvale del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo. Il collegio di direzione, che ha il Direttore Sanitario a capo, è composto da: direttori sanitari, di distretto, delle direzioni tecniche aziendali, di dipartimento, della amministrazione del presidio e dei servizi territoriali, dai rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli Specialisti. Resta in carica tre anni. Il collegio sindacale invece è composto da tre membri e resta in carica tre anni.

2 La risposta corretta è la C

▼▼ I glucidi sono molecole complesse formate da carbonio, idrogeno e ossigeno (da qui il nome idrati del carbonio). In base al numero di molecole che li compongono, i glucidi si dividono in monosaccaridi (formati da una singola unità, come glucosio, fruttosio e galattosio), disaccaridi (formati da due unità, come saccarosio, maltosio e lattosio) e polisaccaridi (formati da molte unità, come amido, cellulosa e glicogeno). I polinsaturi sono invece dei grassi a lunga catena carboniosa che inizia con un gruppo carbossilico, termina con

gruppo metilico e presenta nella parte centrale atomi di carbonio, con almeno due doppi legami.

3 La risposta corretta è la B

▼▼ La sanificazione è un'operazione che consente di ridurre le cariche batteriche e/o di inattivare i virus. Lo scopo è quello di prevenire i rischi di contagio da infezioni microbiche. Per una corretta sanificazione è necessaria la riduzione di almeno l'80% della carica batterica. È un'azione diversa dall'igienizzazione che consiste nella sola rimozione dello sporco senza garantire un'efficacia di riduzione dei microorganismi patogeni.

4 La risposta corretta è la C

▼▼ Sono tutte indicazioni indispensabili per una corretta gestione del SNG, la cui punta si localizza nella porzione distale dello stomaco o del digiuno prossimale per la nutrizione artificiale. Non è necessario sostituire il cerotto due volte al giorno: il cerotto va cambiato al bisogno.

5 La risposta corretta è la D

▼▼ Il chilo è un liquido lattiginoso contenente chilomicroni che passa nel digiuno e arriva all'ileo, dove avviene l'assorbimento completo delle sostanze attraverso i villi intestinali. Il chilo viene prodotto a partire dal chimo che si forma nello stomaco: il chilo, subendo l'azione combinata del succo intestinale, pancreatico e bile, vede neutralizzata la sua acidità e trasformato quindi in chimo.

6 La risposta corretta è la E

▼▼ Il decreto legislativo n°196 del 2003, entrato in vigore il 1° gennaio

2004, che abroga la precedente legge 675 del 1996, tutela il diritto del singolo sui propri dati personali e alla disciplina delle diverse operazioni di gestione dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi.

7 La risposta corretta è la A

L'operatore sociosanitario esplica i compiti previsti dal suo profilo o indicati nei piani di lavoro dello stesso attraverso l'attuazione di attività affidate dall'infermiere secondo il criterio dell'attribuzione. L'infermiere ha quindi la responsabilità giuridica dell'attribuzione, tale responsabilità si attiene alla decisione di avere attribuito ad altri un'azione prevista nel contesto della pianificazione dell'assistenza infermieristica e comporta inoltre la supervisione sull'esecuzione e sull'esito dell'azione stessa. Il processo di attribuzione si divide in giusto compito, giuste circostanze, giusta persona, giuste istruzioni, giusta supervisione e valutazione.

8 La risposta corretta è la C

La risposta corretta è la C. Il centro semiresidenziale è un centro diurno che fornisce interventi sia a carattere assistenziale che educativo-riabilitativo, rivolto a persone adulte con disabilità che necessitano sia di un aiuto relativamente all'assistenza sia di interventi di tipo educativo sia di interventi di tipo riabilitativo. Ciascun utente inserito nel Centro Diurno segue un progetto che prevede lo sviluppo di

specifici programmi individualizzati.

9 La risposta corretta è la A

Il tema della gestione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari in Italia è stato regolamentato dal DPR 254/03. I farmaci scaduti richiedono particolari modalità di smaltimento: si deve scrivere sul contenitore la dicitura "Farmaco scaduto" e allegare la dichiarazione di assenza di farmaci stupefacenti, per i quali è prevista un'altra procedura. In entrambi i casi consegnare al servizio di farmacia dell'ospedale.

10 La risposta corretta è la C

Il crampo è una contrazione transitoria, involontaria ed improvvisa di un muscolo o di un gruppo di muscoli. Il crampo può sottendere varie patologie: aterosclerosi periferica, compressione dei nervi nella colonna vertebrale (più frequentemente lombare), malattie neurologiche (ex Malattia di Charcot), malattie genetiche, squilibri metabolici (deficit potassio, calcio e magnesio). Fattori di rischio per l'insorgenza di crampi sono: le età avanzata, disidratazione, patologie come diabete, epatopatie e tireopatie e stato di gravidanza.

11 La risposta corretta è la B

La sanificazione è un'operazione che consente di ridurre le cariche batteriche e/o di inattivare i virus. Lo scopo è quello di prevenire i rischi di contagio da infezioni microbiche. Per una corretta sanificazione è necessaria la riduzione di almeno l'80% della carica batterica. È un'azione diversa dall'igienizzazione che consiste nella sola

rimozione dello sporco senza garantire un'efficacia di riduzione dei microorganismi patogeni.

12 La risposta corretta è la C

Il messaggio cardiaco è fatto da compressioni toraciche che determinano un abbassamento dello sterno e la spremitura del cuore contro la colonna vertebrale. Si sovrappongono le mani sul centro del torace a braccia tese e si comprime profondamente (profondità di 5-6cm). Ad ogni compressione deve seguire un completo rilasciamento del torace. Completare una serie di 30 compressioni al ritmo di almeno 100 al minuto. Poi effettuare due insufflazioni e ricominciare con un'altra serie di 30 compressioni.

13 La risposta corretta è la A

L'operatore sociosanitario esplica i compiti previsti dal suo profilo o indicati nei piani di lavoro dello stesso attraverso l'attuazione di attività affidate dall'infermiere secondo il criterio dell'attribuzione. L'Infermiere ha quindi la responsabilità giuridica dell'attribuzione, tale responsabilità si attiene alla decisione di avere attribuito ad altri un'azione prevista nel contesto della pianificazione dell'assistenza infermieristica e comporta inoltre la supervisione sull'esecuzione e sull'esito dell'azione stessa. Il processo di attribuzione si divide in giusto compito, giuste circostanze, giusta persona, giuste istruzioni, giusta supervisione e valutazione.

14 La risposta corretta è la E

La posizione di Fowler (o decubito

ortopnoico) è caratterizzata dall'avere la testa del letto sollevata di 45-50cm con le ginocchia leggermente flesse. È indicata in caso di cardiopatie, aumento della pressione intracranica e/o insufficienza respiratoria. I movimenti necessari per l'assunzione della posizione possono causare lesioni da frizione nella zona sacrale, glutea e scapolare. Di conseguenza, è opportuno sollevare queste zone nello spostamento evitandone lo sfregamento.

15 La risposta corretta è la D

I glucidi sono molecole complesse formate da carbonio, idrogeno e ossigeno (da qui il nome idrati del carbonio). In base al numero di molecole che li compongono, i glucidi si dividono in monosaccaridi (formati da una singola unità, come glucosio, fruttosio e galattosio), disaccaridi (formati da due unità, come saccarosio, maltosio e lattosio) e polisaccaridi (formati da molte unità, come amido, cellulosa e glicogeno). I polinsaturi sono invece dei grassi a lunga catena carboniosa che inizia con un gruppo carbossilico, termina con gruppo metilico e presenta nella parte centrale atomi di carbonio, con almeno due doppi legami.

16 La risposta corretta è la C

Il crampo è una contrazione transitoria, involontaria ed improvvisa di un muscolo o di un gruppo di muscoli. Il crampo può sottendere varie patologie: aterosclerosi periferica, compressione dei nervi nella colonna vertebrale (più frequentemente lombare), malattie

neurologiche (ex Malattia di Charcot), malattie genetiche, squilibri metabolici (deficit potassio, calcio e magnesio). Fattori di rischio per l'insorgenza di crampi sono: le età avanzata, disidratazione, patologie come diabete, epatopatie e tireopatie e stato di gravidanza.

17 La risposta corretta è la C

La AUSL è una azienda con personalità giuridica pubblica, dotata di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile.

18 La risposta corretta è la A

Le sedi più comunemente impiegate per la misurazione della temperatura sono quattro: sede ascellare, orale, rettale e auricolare. La sede ascellare è la più usata, benché la meno sicura poiché condizionata da vari fattori come umidità, sudore, calore... Valori normali di riferimento: 36-37°C. La misurazione orale è poco usata; i valori normali di riferimento sono superiori di 0,3°C rispetto a quell'ascellare. La misurazione rettale è poco usata benché fornisca i risultati più attendibili; i valori normali di riferimento sono superiori di 0,5°C rispetto a quell'ascellare. L'orecchio è una sede molto usata per la misurazione della temperatura poiché di facile accesso, sicura, rapida e attendibile.

19 La risposta corretta è la C

Tra le principali attività degli OSS troviamo la somministrazione di bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni. Mentre l'impacco caldo-umido ha come obiettivo quello di favorire la vasodilatazione e la

circolazione periferica, l'impacco medicale è un bagno terapeutico con aggiunta di farmaci.

20 La risposta corretta è la C

Per consenso informato si intende l'adesione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento terapeutico da seguire, realizzata attraverso una informazione esauritiva e preventiva sulle sue condizioni di salute e soprattutto sui rischi connessi alla terapia stessa. Il consenso deve esser rilasciato per scritto, soprattutto nei casi in cui la procedura diagnostico-terapeutica, possa comportare gravi conseguenze per la salute e l'incolumità della persona. Se il consenso è rifiutato, il medico ha l'obbligo di non eseguire o di interrompere l'esame clinico o la terapia in questione. L'informazione deve essere completa ed efficace.

21 La risposta corretta è la E

Al Direttore Generale spetta la rappresentanza legale della AUSL. Egli assicura il regolare funzionamento dell'Azienda, rispondendo alla Regione del proprio mandato nell'ambito della programmazione regionale e degli indirizzi espressi dagli organismi di riferimento istituzionali. Il Direttore Generale è inoltre il responsabile della gestione complessiva aziendale, esercitando le già menzionate funzioni con atti di diritto privato o, nei casi stabiliti dalla legge, attraverso le adozioni di atti deliberativi amministrativi, sotto la forma di "decreti" emanati nella osservanza dei principi generali dell'azione amministrativa, ivi

compreso l'obbligo generale di motivazione.

22 La risposta corretta è la E

Il distretto sanitario di base è la struttura dell'unità sanitaria locale che in modo coordinato e integrato svolge attività ed eroga prestazioni di primo livello e di pronto intervento.

23 La risposta corretta è la E

Non si deve praticare il metodo bocca a bocca in caso di avvelenamento se c'è del veleno intorno alla bocca dell'infortunato, se ci sono gravi lesioni al volto, se c'è vomito ripetuto o se il volto non è accessibile.

24 La risposta corretta è la D

Il centro semiresidenziale è un centro diurno che fornisce interventi sia a carattere assistenziale che educativo-riabilitativo, rivolto a persone adulte con disabilità che necessitano sia di un aiuto relativamente all'assistenza sia di interventi di tipo educativo sia di interventi di tipo riabilitativo. Ciascun utente inserito nel Centro Diurno segue un progetto che prevede lo sviluppo di specifici programmi individualizzati.

25 La risposta corretta è la E

Per trauma cranico si intende un qualsiasi danno causato da un evento fisico di tipo meccanico che coinvolge un qualsiasi distretto cranio-encefalico. La frattura cranica può causare la frattura dell'osso ma anche lesioni venose o arteriose, con danni ai nervi associati. In caso di trauma cranico importante ci può essere contusione cerebrale,

cioè una deformazione o uno schiacciamento del tessuto senza interruzione della sua struttura. I sintomi di una frattura cranica sono vari: confusione, convulsioni e problemi di equilibrio, sonnolenza, emicrania, perdita di coscienza, sanguinamenti ed ematomi (più frequentemente sotto gli occhi e orecchie), anisocoria, disartria...

26 La risposta corretta è la D

L'ossiuriasi è una parassitosi intestinale, molto comune in età pediatrica e prescolare che si trasmette per via oro-fecale. La parassitosi è causata dall'*Enterobius vermicularis*, comunemente denominato ossiuro. Le uova sono prodotte dalla femmina e vengono depositate nella zona perianale; le larve possono risalire verso il colon oppure, per lo sfregamento legato al prurito, possono essere ingerite e depositarsi nell'intestino. Il sintomo più evidente di ossiuriasi è il prurito perianale che aumenta durante la notte.

27 La risposta corretta è la E

Gli organi della ASL sono il direttore generale e il collegio dei revisori (collegio di direzione e collegio sindacale). Il direttore generale, nominato dalla ragione, ha la responsabilità complessiva della gestione e rappresentanza legale dell'azienda. Si avvale del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo. Il collegio di direzione, che ha il Direttore Sanitario a capo, è composto da: direttori sanitari, di distretto, delle direzioni tecniche aziendali, di dipartimento, della

amministrazione del presidio e dei servizi territoriali, dai rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli Specialisti. Resta in carica tre anni. Il collegio sindacale invece è composto da tre membri e resta in carica tre anni.

28 La risposta corretta è la D

Il decreto legislativo n°196 del 2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, che abroga la precedente legge 675 del 1996, tutela il diritto del singolo sui propri dati personali e alla disciplina delle diverse operazioni di gestione dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi.

29 La risposta corretta è la C

Il chilo è un liquido lattiginoso contenente chilomicroni che passa nel digiuno e arriva all'ileo, dove avviene l'assorbimento completo delle sostanze attraverso i villi intestinali. Il chilo viene prodotto a partire dal chimo che si forma nello stomaco: il chilo, subendo l'azione combinata del succo intestinale, pancreatico e bile, vede neutralizzata la sua acidità e trasformato quindi in chimo.

30 La risposta corretta è la E

La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche. Le Regioni e le Province autonome accreditano le aziende USL e ospedaliere, le istituzioni pubbliche e private che rispondono

ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità alla effettuazione dei corsi di formazione.

31 La risposta corretta è la D

Il tetano è una malattia infettiva acuta causata da un batterio Gram-positivo, il *Clostridium tetani*. È un vaccino obbligatorio e il calendario vaccinale comprende: tre dosi per via I.M., ai tempi: 0, 4-6 settimane, 6-12 mesi e un richiamo ogni 10 anni.

32 La risposta corretta è la C

Il processo di assistenza è una serie di fasi pianificate e di azioni volte a soddisfare i bisogni, atti a risolvere i problemi della persona assistita e dei loro familiari. Il processo è un procedimento logico e sistematico per risolvere i problemi della persona in modo competente. La prima fase consiste nell'individuazione e nella definizione del problema.

33 La risposta corretta è la E

Sono tutte indicazioni indispensabili per una corretta gestione del SNG, la cui punta si localizza nella porzione distale dello stomaco o del digiuno prossimale per la nutrizione artificiale. Non è necessario sostituire il cerotto due volte al giorno: il cerotto va cambiato al bisogno.

34 La risposta corretta è la E

Il tema della gestione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari in Italia è stato regolamentato dal DPR 254/03. I farmaci scaduti richiedono particolari modalità di smaltimento: si deve scrivere sul contenitore la dicitura "Farmaco scaduto" e allegare la dichiarazione

di assenza di farmaci stupefacenti, per i quali è prevista un'altra procedura. In entrambi i casi consegnare al servizio di farmacia dell'ospedale.

35 La risposta corretta è la C

▼▼▼ L'osteoporosi è una condizione patologica caratterizzata da una marcata riduzione della massa ossea, cui consegue una diminuzione della sua resistenza e, quindi, un aumento del rischio fratturativo. Le alterazioni macro-strutturali responsabili di questo quadro sono l'assottigliamento della corticale e la rarefazione del trabecolato spugnoso. Decorre in modo asintomatico fino al verificarsi di una frattura (frattura vertebrale e frattura ossa lunghe).

36 La risposta corretta è la A

▼▼▼ L'intestino tenue prossimale (digiuno) è un distretto in cui avvengono contemporaneamente processi digestivi e di assorbimento, grazie soprattutto alla sua struttura particolare. Nel digiuno avviene l'assorbimento di lipidi, carboidrati, vitamine liposolubili, calcio e ferro; nell'intestino tenue distale, invece, vengono assorbiti vitamina B12 e Sali biliari.

37 La risposta corretta è la E

▼▼▼ Con l'invecchiamento si determina una riduzione progressiva della massa magra corporea pari, mediamente, a: 10 kg per gli uomini e 5 kg per le donne.

38 La risposta corretta è la E

▼▼▼ Per medicinali omeopatici si intendono prodotti ottenuti utilizzando sostanze di origine minerale, chimica, vegetale, animale e biologica.

Le sostanze sono altamente diluite e "dinamizzate". Il processo di diluizione solitamente è responsabile dell'effetto di non rilevabilità del contenuto di partenza del ceppo omeopatico. In tali casi, il medicinale finito risulta, dal punto di vista chimico-fisico, unicamente costituito da eccipienti.

39 La risposta corretta è la B

▼▼▼ L'apparato urinario, mediante la funzione dei diversi organi che lo compongono, si occupa della produzione e dell'eliminazione dell'urina. È formato dai reni, dagli ureteri, dalla vescica e dall'uretra. Il rene provvede principalmente alla produzione dell'urina; l'uretere è il condotto che consente all'urina di passare dai reni alla vescica urinaria; l'uretra è il canale che mette in comunicazione la vescica con l'orifizio (meato) uretrale; la vescica raccoglie l'urina prodotta dai reni.

40 La risposta corretta è la A

▼▼▼ La causa dell'insorgenza delle lesioni da decubito è naturalmente correlata alla pressione esercitata sulla cute e sui tessuti sottocutanei, ma diversi sono i fattori predisponenti o indirettamente responsabili. Per maggiore chiarezza si usa distinguerli in: fattori estrinseci (forze di attrito e di taglio e l'aumento della temperatura e dell'umidità della cute), fattori intrinseci legati al paziente.

41 La risposta corretta è la B

▼▼▼ La diagnosi dell'epilessia si basa sulla valutazione dei sintomi e sull'impiego di svariati test per

confermare la e possibilmente stabilire la causa delle crisi epilettiche. L'elettroencefalogramma (EEG) è il test più comunemente utilizzato per diagnosticare l'epilessia, in quanto è un esame che valuta l'attività elettrica del cervello, registrandone le onde, che spesso risultano alterate nei soggetti con epilessia.

42 La risposta corretta è la E

Se la protesi ha sagoma rimovibile, questa deve esser pulita quotidianamente con una salviettina asciutta. La sagoma e il tubo di connessione vanno invece puliti una volta a settimana con acqua tiepida e sapone e accuratamente asciugati. Mai usare alcool.

43 La risposta corretta è la E

Il paziente è un portatore asintomatico quando nell'infezione da HIV primaria, l'infezione acuta non dà sintomi o quando è caratterizzata da lievi sintomi con un quadro clinico poco specifico e facilmente confondibile con una sindrome influenzale protratta.

44 La risposta corretta è la D

La disinfezione è il processo mediante il quale si eliminano quasi del tutto i microrganismi patogeni. L'efficacia della disinfezione dipende da numerosi fattori, come la quantità dei microrganismi, la concentrazione del disinfettante, il tempo di azione del disinfettante, la temperatura e il pH del processo di disinfezione. La disinfezione non è sinonimo di sterilizzazione. Per sterilizzazione si intende l'eliminazione totale di ogni forma di vita.

45 La risposta corretta è la A

Il test del sudore è il gold standard per la diagnosi di fibrosi cistica: è un test funzionale che dosa in modo riproducibile il Cloro nel sudore. Si esegue nei lattanti con tripsina elevata e/o ileo da meconio; nei bambini con infezioni respiratorie ricorrenti, scarso accrescimento, diarrea cronica e in adolescenti/adulti con pancreatite cronica, infertilità maschile e infezioni polmonari ricorrenti. Il test è positivo se il valore del Cloro è uguale o maggiore a 60 mmol/L; negativo se il valore del Cloro inferiore a 30 mmol/L.

46 La risposta corretta è la C

Il Day Hospital Geriatrico è un ricovero riservato ad anziani con più di 65 anni che si attua e si conclude in un arco temporale che dura dalle 4 alle 12 ore. Il DH geriatrico è riservato a persone che hanno bisogno di indagini diagnostiche, terapie complesse, trattamenti riabilitativi per le patologie tipiche dell'invecchiamento con la necessità di sorveglianza diurna durante il trattamento.

47 La risposta corretta è la E

I centri socioriabilitativi sono servizi semiresidenziali diurni che forniscono interventi sia a carattere assistenziale che educativo e riabilitativo, rivolti a persone adulte che necessitano sia di un aiuto relativamente all'assistenza sia di interventi di tipo educativo sia di interventi di tipo riabilitativo.

48 La risposta corretta è la D

Le RSA sono strutture sociosanitarie a carattere residenziale, rivolte a

persone adulte che non hanno più la possibilità di permanere in famiglia e che richiedono un sostegno rispetto alla cura di sé, alla gestione della vita quotidiana, alla realizzazione di esperienze di vita in autonomia, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione.

49

La risposta corretta è la A



La gangrena gassosa è una variante di gangrena umida sostenuta da microrganismi anaerobi sporigeni del gruppo dei Clostridi, che causano processi necrotico-gangrenosi e edemi infiammatori gassosi nel connettivo sottocutaneo (cellulite anaerobica) o nel muscolo (miosite anaerobica gangrenosa).

50

La risposta corretta è la A



Per home care si intende una forma di assistenza alla persona prestata a domicilio, senza che debba recarsi in ospedale o ambulatorio.